

# Návrh Zmluvy o dielo č.3A-ZoD-0050815

uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien  
a doplnkov

## I. Zmluvné strany

### Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.:

e-mail:

web:

**Obec Drienov**

Obecný úrad, Mierová 1, 082 04 Drienov

Peter Tomko, starosta obce

Peter Tomko, starosta obce

Peter Tomko, starosta obce

00326984

2021225459

VUB a.s.

2824572/0200

0903 650 064

starosta@drienov.sk

www.drienov.sk

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zapísaný:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel. :

e-mail :

O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18, 08001 Prešov

v obch. reg. okr. súdu Prešov, odd. SA, vložka č. 10129/P

Ing. Peter Bindas - predseda predstavenstva

Ján Lukáč - člen predstavenstva

Ing. Peter Bindas

Ján Lukáč

36460141

2020011950

SK2020011950

Tatrabanka

2626728756/1100

051/74850120

as@osvocomp.sk

---

uzatvorili po vzájomnej dohode túto zmluvu o dielo

## II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela s názvom „**Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienov**“, v obsahu a rozsahu podľa projektovej dokumentácie a priloženého položkovitého rozpočtu (výkazu výmer), ktoré určujú charakteristiku diela. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác podľa bodu 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## III. Východiskové podklady a údaje

- 3.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- Súťažné podklady,
  - Výkaz - výmer (povinná príloha č.1 zmluvy – povinnosť predložiť v elektronickej podobe podrobný rozpočet vo formáte MS Excel),
  - Projektová dokumentácia.
- 3.2 Východiskové údaje:
- a) Názov stavby: **Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienov**
  - b) Miesto stavby: Kataster obce Drienov
  - c) Stavebník: O.S.V.O. comp, a.s.
  - d) Splnomocnený zástupca stavebníka: Ján Lukáč
  - e) Zhotoviteľ diela: O.S.V.O. comp, a.s.
  - f) Miesto zhotovenia diela: obec Drienov

## IV. Predmet plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo špecifikované v čl. III tejto zmluvy na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez závad a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite, ktorá je pre daný druh diela obvyklá.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 4.3 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi.
- 4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre kvalitné zhotovenie diela potrebné.

- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve, dodatočne požadované objednávateľom a špecifikované v písomnej objednávke riadne doručenej zhotoviteľovi.

#### V. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.
- 5.2 Termín prevzatia staveniska: do 15 dní od účinnosti zmluvy  
Termín začatia výstavby: do 15 dní od prevzatia staveniska  
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska
- 5.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

#### VI. Cena

- 6.1 Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. Je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté, možno účtovať len vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 6.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH EUR:       | 143 327,90 Eur        |
| DPH 20% EUR:            | 28 665,58 Eur         |
| <b>Spolu s DPH EUR:</b> | <b>171 993,48 Eur</b> |

- 6.3 V celkovej cene diela sú zahrnuté aj náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, podľa potreby zriadenie, prevádzka a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, náklady na spotrebu el. energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletná činnosť, skúšky, merania a kontroly kvality prác a podobne.
- 6.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je/nie je platcom DPH.
- 6.5 Položkový rozpočet je záväzný pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a je súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za matematické chyby pri jednotlivých položkách rozpočtu. Zhotoviteľ je povinný riadne prekontrolovať správnosť celkovej ceny vzhľadom na položky rozpočtu.
- 6.6 Cena uvedená v čl. VI. bod 6.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnuté na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.



## VII. Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami.
- 7.2 Zhotoviteľ má povinnosť práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť oddelene.
- 7.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi 3 pracovné dni pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Výkazy budú predkladané zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na naviac práce. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti 30 dní od doručenia.
- 7.5 Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviac práce) odsúhlasí zhotoviteľ zápisnične s objednávateľom ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie.
- 7.6 Naviac práce pôvodne nezahrnuté v rozpočte budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí dodatku naviac prác k zmluve.
- 7.7 Fakturované budú iba skutočne vykonané práce, pričom môže prísť k zníženiu alebo k zvýšeniu rozpočtovaných množstiev, v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy.
- 7.8 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z.z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa. Náležitosti faktúr:
- a) označenie „faktúra“ a jej číslo,
  - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia,
  - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
  - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - f) fakturovaná suma,
  - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
  - i) ďalšie doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie, u všetkých naviac prác subdodávateľské faktúry,
  - j) pečiatka a podpis.
- 7.9 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry.

- 7.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené.
- 7.12 Práce za hodinové sadzby budú uhradené len vtedy, ak boli ich množstvá, sadzby predložené v ponuke a použitie pred začatím prác dohodnuté v stavebnom denníku. Vykonávanie prác oceňovaných hodinovými sadzbami oznámi zhotoviteľ objednávateľovi pred ich začatím. Súpis odpracovaných hodín zaznamená zhotoviteľ každý pracovný deň v stavebnom denníku. Objednávateľ je povinný súpis odpracovaných hodín odsúhlasiť a podpisom potvrdiť.
- 7.13 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po predložení kontrolných skúšok pri odovzdávaní diela. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 7.14 Dohodnutá cena môže byť upravená len v prípade:
- a) administratívnych opatrení štátu: zmeny DPH,
  - b) požiadaviek objednávateľa na
    - opodstatnené práce uplatnené objednávateľom, zvyšujúce alebo znižujúce ich rozsah
    - zmeny rozsahu prác z iných dôvodov, odsúhlasených objednávateľom

### **VIII. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela**

- 8.1 Odovzdanie a prevzatie diela po jeho zhotovení, sa uskutoční na preberacom konaní.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu prípadné chyby na zhotovenom diele, ktoré vyplývajú z preberacieho konania a ktoré prípadne objednávateľ nezistil na preberacom konaní, aj po termíne splnenia všetkých záväzkov, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zhotoviteľ zaviazal.
- 8.3 Zhotoviteľ pri odovzdaní diela odovzdá projekt skutočného vyhotovenia diela.

### **IX. Zodpovednosť za vady diela**

- 9.1 Záručná doba zhotoveného diela je 24 mesiacov s výnimkou svietidiel u ktorých bude záručná doba na mechanické časti svietidla v trvaní 120 mesiacov a elektronické časti (elektronický predradník) záruku v trvaní 60 mesiacov.
- 9.2 Záručná doba diela začína plynúť dňom ich odovzdania a prevzatia na preberacom konaní.
- 9.3 Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností zodpovedajúcich technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez väd, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, tj. že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností, preukázaných zhotoviteľom objednávateľovi na preberacom konaní.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa skryté vady diela počas záručnej doby odstrániť na svoje náklady bez zbytočného odkladu.

### **X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)**

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.



- 10.2 Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma podľa §374 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
- 10.4 V prípade porušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

#### **XI. Zmluvné pokuty**

- 11.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny jeho odovzdávanej časti za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela v tejto zmluve dohodnutom termíne.
- 11.2 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 20,-EUR.
- 11.3 Objednávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených v čl. VI. tejto zmluvy za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.
- 11.4 V prípade ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s realizáciou diela, alebo ju z dôvodov na svojej strane neukončí najneskôr do 6 mesiacov od dohodnutého termínu, bude to považované za podstatné porušenie dohodnutých zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať zmluvnú pokutu vo výške už dodaných prác a zabudovaných materiálov.

#### **XII. Ostatné ustanovenia**

- 12.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 12.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia, aby nedošlo počas stavby k poškodeniu alebo zničeniu pamiatkovo chránených prvkov stavby a ostatného majetku objednávateľa odovzdaného pri odovzdaní staveniska, resp. miesta kde sa bude dielo vykonávať. V prípade ak takáto škoda vznikne všetky náklady znáša zhotoviteľ.
- 12.8 Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám, je povinný túto škodu odstrániť a uhradiť na vlastné náklady.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpisu zmluvy preukázať, že zabezpečí krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolenia počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške 80 000 Eur lebo ekvivalent v inej mene.

- 12.10 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prevoz nebezpečného materiálu vykoná na to oprávnenou organizáciou podľa §7 ods. 1 písm. g) zákona č. 233/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v kategórii č. 5 – Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach).
- 12.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpisu zmluvy preukázať, že zabezpečí krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške 100 000 Eur lebo ekvivalent v inej mene.

### XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jej účinnosti.
- 13.2 Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
- 13.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami k zmluve.
- 13.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.
- 13.5 V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne predpisy.
- 13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Rozpočet (výkaz – výmer).
  - Potvrdenie o kompatibilite navrhovaného riadiaceho systému s navrhovanými svietidlami
  - Garančné listy s uvedením záručných podmienok na svietidlá 10rokov a 5 rokov na el. predradník vystavené výrobcom svietidiel.
- 13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 13.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.9 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.

V Drienove, dňa 20.08.2015

Objednávateľ:



Peter Tomko  
starosta obce

V Prešove, dňa 20.08.2015

Zhotoviteľ:

Ing. Peter Bindas  
predseda predstavenstva

Ján Lukláč  
člen predstavenstva



O.S.V.O. comp a.s. Prešov

# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Rekonštrukcia VO v obci Drienov  
 Názov objektu  
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Drienov

Projektant

Zhotoviteľ O.S.V.O. comp, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Drabík

29.6.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0

0

0

0

0

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                       |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-----------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00                | 8  | Práca nadčas      | 0,00                           | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00                | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14 | Mimostav. doprava     | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 | Územné vplyvy         | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00                | 11 |                   | 0,00                           | 16 | Prevádzkové vplyvy    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                   |                                | 17 | Ostatné               | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |    |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu        | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 0,00                | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00                           | 19 | VRN (r. 13-18)        | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady       | 0,00 |

## Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

## Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

## Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 143 327,90

24 20 % DPH

25 20 % 143 327,90 DPH 28 665,58

26 Cena s DPH (r. 23-25) 171 993,48

## E Prípochy a odpochy

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kízavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00

Ing. Peter Bindas  
 predseda predstavenstva

O.S.V.O.comp a.s. Prešov

Ján Lukáč  
 člen predstavenstva



# REKAPITULÁCIA STAVBY

**Stavba:** Rekonštrukcia VO v obci Drienov  
**Objednávateľ:** Obec Drienov  
**Zhotoviteľ:** O.S.V.O. comp, a.s.

**Dátum:** 29.6.2015  
**Projektant:**  
**Spracoval:** Ing. Drabik

| Kód | Popis | Cena bez DPH | DPH 20 % | Cena s DPH |
|-----|-------|--------------|----------|------------|
| 1   | 2     | 3            | 5        | 6          |

|    |                            |                   |                  |                   |
|----|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01 | Montáž svietidiel          | 87 761,25         | 17 552,25        | 105 313,50        |
| 02 | Stožiare                   | 2 793,25          | 558,65           | 3 351,90          |
| 03 | Samonosný kábel NFA2X 4x25 | 39 915,50         | 7 983,10         | 47 898,60         |
| 04 | Rozvádzače                 | 12 857,90         | 2 571,58         | 15 429,48         |
|    | <b>Celkom</b>              | <b>143 327,90</b> | <b>28 665,58</b> | <b>171 993,48</b> |

# POČET

Objekt: Rekonštrukcia VO v obci Drienov  
 Projekt: Montáž svietidiel  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Drienov  
 Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.  
 Dátum: 29.6.2015

| P.Č.          | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                       | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Sadzba DPH |
|---------------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1             | 2  | 3   | 4           | 5                                                                           | 6   | 7               | 8               | 9                 | 10         |
|               |    | D   | M           | Práca a dodávky M                                                           |     |                 |                 | 85 461,250        |            |
|               |    | D   | 21-M        | Elektromontáže                                                              |     |                 |                 | 83 953,750        |            |
| 1             | K  | 921 | 210040201   | Montáž výložníka / konzoly                                                  | ks  | 196,000         | 8,400           | 1 646,400         | 20,0       |
| 2             | M  | MAT | 3090114000  | Výložník VBS 1m                                                             | ks  | 190,000         | 28,000          | 5 320,000         | 20,0       |
| 3             | M  | MAT | 3090114000A | Výložník VBS 2m                                                             | ks  | 2,000           | 38,000          | 76,000            | 20,0       |
| 4             | M  | MAT | 3090114000B | Konzola na reflektor                                                        | ks  | 4,000           | 21,000          | 84,000            | 20,0       |
| 5             | K  | 921 | 210050721   | Prúdový spoj svorkou                                                        | ks  | 384,000         | 4,100           | 1 574,400         | 20,0       |
| 6             | M  | MAT | 3117021500  | Svorka SLIW 11.1                                                            | ks  | 384,000         | 3,600           | 1 382,400         | 20,0       |
| 7             | K  | 921 | 210100251   | Ukončenie celoplastových káblov páskou                                      | ks  | 384,000         | 0,800           | 307,200           | 20,0       |
| 8             | K  | 921 | 210120021   | Poistkový komplet zapojenie                                                 | ks  | 192,000         | 1,200           | 230,400           | 20,0       |
| 9             | M  | MAT | 3470350632D | Poistkový komplet na vzdušné vedenie GURO B6770 - 10A                       | ks  | 192,000         | 6,000           | 1 152,000         | 20,0       |
| 10            | K  | 921 | 210202010   | Svietidlo montáž                                                            | ks  | 199,000         | 9,500           | 1 890,500         | 20,0       |
| 11            | M  | MAT | 3480148600X | MiniLuma 20LED, 27W + DD                                                    | ks  | 138,000         | 352,000         | 48 576,000        | 20,0       |
| 12            | M  | MAT | 3480148600A | MiniLuma 30LED, 48W + DD                                                    | ks  | 54,000          | 367,000         | 19 818,000        | 20,0       |
| 13            | M  | MAT | 3480148600B | MiniLuma 30LED, 60W + DD                                                    | ks  | 3,000           | 367,000         | 1 101,000         | 20,0       |
| 14            | M  | MAT | 3480148600E | LED Svetlomet 30W                                                           | ks  | 4,000           | 72,000          | 288,000           | 20,0       |
| 15            | K  | 921 | 210810001   | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x1.5 | m   | 597,000         | 0,400           | 238,800           | 20,0       |
| 16            | M  | MAT | 3410103400  | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5                                  | m   | 597,000         | 0,450           | 268,650           | 20,0       |
|               |    | D   | 27-M        | Demontáž                                                                    |     |                 |                 | 1 507,500         |            |
| 17            | K  | 921 | 210202010.1 | Svietidlo výbojkové - demontáž                                              | ks  | 162,000         | 3,500           | 567,000           | 20,0       |
| 18            | K  | 921 | 210204102   | Výložník oceľový jednoramenný - demontáž                                    | ks  | 155,000         | 4,500           | 697,500           | 20,0       |
| 19            | K  | 921 | 219819008   | Odpojenie vodiča na jednej strane a popis štítku pre vodič do 2, 5 mm2      | ks  | 324,000         | 0,500           | 162,000           | 20,0       |
| 20            | K  | HZS | HZS000112.1 | Odvod a uloženie                                                            | ks  | 162,000         | 0,500           | 81,000            | 20,0       |
|               |    | D   | OST         | Ostatné                                                                     |     |                 |                 | 2 300,000         |            |
| 21            | K  | HZS | HZS000111   | Montážna plošina MP16                                                       | hod | 100,000         | 16,000          | 1 600,000         | 20,0       |
| 22            | K  | HZS | HZS000112   | Doprava                                                                     | --- | 1,000           | 420,000         | 420,000           | 20,0       |
| 23            | K  | HZS | HZS000113   | Zabäzpečenie pracoviska                                                     | --- | 1,000           | 280,000         | 280,000           | 20,0       |
| <b>Celkom</b> |    |     |             |                                                                             |     |                 |                 | <b>87 761,250</b> |            |

# POČET

Na: Rekonštrukcia VO v obci Drienov  
 Projekt: Stožiare  
 Časť:  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Obec Drienov  
 Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp. a.s.  
 Dátum: 29.6.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                                                   | 6   | 7               | 8               | 9                | 10         |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                 |     |                 |                 | 540,000          |            |
|      | D  |     | 2           | Zakladanie                                                                                          |     |                 |                 | 540,000          |            |
| 1    | K  | 011 | 275313811   | Betón základových pátiiek, prostý tr.C 12/15                                                        | m3  | 5,000           | 49,000          | 245,000          | 20,0       |
| 2    | M  | MAT | 5893230500  | Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm                                                 | m3  | 5,000           | 59,000          | 295,000          | 20,0       |
|      | D  |     | M           | Práce a dodávky M                                                                                   |     |                 |                 | 1 603,250        |            |
|      | D  |     | 21-M        | Elektromontáže                                                                                      |     |                 |                 | 1 344,500        |            |
| 3    | K  | 921 | 210040001   | Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje                    | ks  | 5,000           | 49,000          | 245,000          | 20,0       |
| 4    | M  | MAT | 3162154004  | Stožiar betónový - bez výstroja PBS 9/3 ELV PRODUKT                                                 | ks  | 5,000           | 218,000         | 1 090,000        | 20,0       |
| 5    | M  | MAT | 3162154004A | Čiapka PVC 180                                                                                      | ks  | 5,000           | 1,900           | 9,500            | 20,0       |
|      | D  |     | 46-M        | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                   |     |                 |                 | 258,750          |            |
| 6    | K  | 946 | 460050602   | Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 | m3  | 7,500           | 30,500          | 228,750          | 20,0       |
| 7    | K  | 946 | 460120002   | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4                                    | m3  | 2,500           | 7,200           | 18,000           | 20,0       |
| 8    | K  | 946 | 460620013   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2  | 10,000          | 1,200           | 12,000           | 20,0       |
|      | D  |     | OST         | Ostatné                                                                                             |     |                 |                 | 650,000          |            |
| 9    | K  | HZS | HZS000111   | Žeriav                                                                                              | hod | 10,000          | 45,000          | 450,000          | 20,0       |
| 10   | K  | HZS | HZS000312   | Doprava                                                                                             | --- | 2,500           | 80,000          | 200,000          | 20,0       |
|      |    |     |             | <u>Celkom</u>                                                                                       |     |                 |                 | <u>2 793,250</u> |            |



# ZPOČET

Objekt: Rekonštrukcia VO v obci Drienov  
 Samonosný kábel NFA2X 4x25  
 Cast':  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Obec Drienov  
 Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.  
 Dátum: 29.6.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                                                                    | 6   | 7               | 8               | 9                 | 10         |
|      | D  |     | M           | Práce a dodávky M                                                    |     |                 |                 | 39 915,500        |            |
|      | D  |     | 21-M        | Elektromontáže                                                       |     |                 |                 | 34 805,500        |            |
| 1    | K  | 921 | 210040501   | Demontáž vodiče NN do 70 mm2                                         | km  | 9,700           | 120,000         | 1 164,000         | 20,0       |
| 2    | K  | 921 | 210040363   | Montáž vodiča zväzkového NFA2X 4x25 mm2                              | m   | 9 700,000       | 0,800           | 7 760,000         | 20,0       |
| 3    | M  | MAT | 3410205600  | Kábel NFA2X 4x25                                                     | m   | 9 700,000       | 1,750           | 16 975,000        | 20,0       |
| 4    | K  | 921 | 210040372   | Záves A - Kotevný záves priebežný - montáž                           | ks  | 49,000          | 10,000          | 490,000           | 20,0       |
| 5    | M  | MAT | 3450000860A | Záves A - Kotevný záves priebežný - materiál                         | ks  | 49,000          | 22,000          | 1 078,000         | 20,0       |
| 6    | K  | 921 | 210040372.1 | Záves C - Odbočenie z priebežnej siete - montáž                      | ks  | 18,000          | 12,000          | 216,000           | 20,0       |
| 7    | M  | MAT | 3450000860B | Záves C - Odbočenie z priebežnej siete - materiál                    | ks  | 18,000          | 54,000          | 972,000           | 20,0       |
| 8    | K  | 921 | 210040372.6 | Záves D - Odbočenie z priebežnej siete - montáž                      | ks  | 3,000           | 15,000          | 45,000            | 20,0       |
| 9    | M  | MAT | 3450000860C | Záves D - Odbočenie z priebežnej siete - materiál                    | ks  | 3,000           | 88,000          | 264,000           | 20,0       |
| 10   | K  | 921 | 210040372.2 | Záves E - Nosný záves priebežný - montáž                             | ks  | 184,000         | 7,000           | 1 288,000         | 20,0       |
| 11   | M  | MAT | 3450000860D | Záves E - Nosný záves priebežný - materiál                           | ks  | 184,000         | 19,000          | 3 496,000         | 20,0       |
| 12   | K  | 921 | 210040372.3 | Záves F - Polokotevný záves koncový - montáž                         | ks  | 9,000           | 7,800           | 70,200            | 20,0       |
| 13   | M  | MAT | 3450000860F | Záves F - Polokotevný záves koncový - materiál                       | ks  | 9,000           | 13,100          | 117,900           | 20,0       |
| 14   | K  | 921 | 210010124   | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm | m   | 45,000          | 0,600           | 27,000            | 20,0       |
| 15   | M  | MAT | 2861106700  | UPRM 63                                                              | m   | 45,000          | 4,000           | 180,000           | 20,0       |
| 16   | K  | 921 | 210040372.4 | Záves G - Polokotevný záves koncový - montáž                         | ks  | 23,000          | 7,800           | 179,400           | 20,0       |
| 17   | M  | MAT | 3450000860G | Záves G - Polokotevný záves koncový - materiál                       | ks  | 23,000          | 21,000          | 483,000           | 20,0       |
|      | D  |     | OST         | Ostatné- HZS hodinové zúčtovacie sadzby                              |     |                 |                 | 5 110,000         |            |
| 18   | K  | HZS | HZS000113   | Montážna plošina                                                     | hod | 260,000         | 16,000          | 4 160,000         | 20,0       |
| 19   | K  | HZS | HZS000114   | Doprava                                                              | --- | 1,000           | 950,000         | 950,000           | 20,0       |
|      |    |     |             | <b>Celkom</b>                                                        |     |                 |                 | <b>39 915,500</b> |            |

# POČET

Objekt: Rekonštrukcia VO v obci Drienov  
 Rozvádzače  
 Časť:  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Obec Drienov  
 Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.  
 Dátum: 29.6.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                      | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       | Sadzba DPH |
|------|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1    | 2  | 3   | 4            | 5                                                                                                          | 6   | 7               | 8               | 9                 | 10         |
|      | D  |     | M            | Práce a dodávky M                                                                                          |     |                 |                 | 12 095,900        |            |
|      | D  |     | 21-M         | Elektromontáže                                                                                             |     |                 |                 | 11 765,900        |            |
| 1    | K  | 921 | 210010123    | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm                                       | m   | 33,000          | 0,700           | 23,100            | 20,0       |
| 2    | M  | MAT | 2861052300   | Kopoflex 50                                                                                                | m   | 30,000          | 0,620           | 18,600            | 20,0       |
| 3    | M  | MAT | 2861100100   | UPRM 63                                                                                                    | m   | 3,000           | 3,900           | 11,700            | 20,0       |
| 4    | M  | MAT | 3450000861   | Upevňovacia páska COT 37 (B 206)                                                                           | m   | 24,000          | 1,440           | 34,560            | 20,0       |
| 5    | M  | MAT | 3450000862   | Spona pásy COT 36 (S 256)                                                                                  | ks  | 18,000          | 0,300           | 5,400             | 20,0       |
| 6    | K  | 921 | 210040551    | Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2                                                         | ks  | 12,000          | 3,500           | 42,000            | 20,0       |
| 7    | M  | MAT | 3543116100   | Svorka UNI 50                                                                                              | ks  | 12,000          | 2,300           | 27,600            | 20,0       |
| 8    | K  | 921 | 210100252    | Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklompkou alebo páskou do 4 x 25 mm2                               | ks  | 8,000           | 5,000           | 40,000            | 20,0       |
| 9    | M  | MAT | 2830165500   | Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: SKR4 38/11                                            | ks  | 8,000           | 3,200           | 25,600            | 20,0       |
| 10   | K  | 921 | 210120131    | Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A                                         | ks  | 4,000           | 4,000           | 16,000            | 20,0       |
| 11   | M  | MAT | 3570329300   | Skriňa SPP, vr. istenia a upevnenia                                                                        | ks  | 4,000           | 58,000          | 232,000           | 20,0       |
| 12   | K  | 921 | 210191541    | Montáž rozvádzača na stožiar, zapojenie vodičov                                                            | ks  | 3,000           | 57,000          | 171,000           | 20,0       |
| 13   | M  | MAT | 3570317200   | Rozvádzač RVO SERVO                                                                                        | ks  | 3,000           | 3 550,000       | 10 650,000        | 20,0       |
| 14   | K  | 921 | 210191541D   | Demoontáž povodného rozvádzača                                                                             | ks  | 5,000           | 45,000          | 225,000           | 20,0       |
| 15   | K  | 921 | 210220022.1  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm                     | m   | 10,000          | 1,100           | 11,000            | 20,0       |
| 16   | M  | MAT | 1561523500.1 | Drôt tahany nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm | kg  | 6,000           | 1,240           | 7,440             | 20,0       |
| 17   | K  | 921 | 210220301    | Bleskozvodová svorka                                                                                       | ks  | 6,000           | 2,000           | 12,000            | 20,0       |
| 18   | M  | MAT | 3540406800   | HR-Svorka SR 03                                                                                            | ks  | 3,000           | 0,830           | 2,490             | 20,0       |
| 19   | M  | MAT | 3540406801A  | HR-Svorka SP1                                                                                              | ks  | 3,000           | 1,270           | 3,810             | 20,0       |
| 20   | K  | 921 | 210901070    | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25                           | m   | 80,000          | 0,500           | 40,000            | 20,0       |
| 21   | M  | MAT | 3410205800   | Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25                                                               | m   | 80,000          | 2,000           | 160,000           | 20,0       |
| 22   | K  | 921 | 210950201    | Priplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0.75 kg                                                         | m   | 33,000          | 0,200           | 6,600             | 20,0       |
|      | D  |     | 46-M         | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                          |     |                 |                 | 330,000           |            |
| 23   | K  | 946 | 460200154    | Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemi triedy 4                                        | m   | 30,000          | 7,300           | 219,000           | 20,0       |
| 24   | K  | 946 | 460490012    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                          | m   | 30,000          | 0,200           | 6,000             | 20,0       |
| 25   | M  | MAT | 2830002000   | Fólia červená v m                                                                                          | m   | 30,000          | 0,100           | 3,000             | 20,0       |
| 26   | K  | 946 | 460560154    | Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemi tr. 4               | m   | 30,000          | 1,600           | 48,000            | 20,0       |
| 27   | K  | 946 | 460620014    | Proviz. úprava terénu v zemi tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny          | m2  | 30,000          | 1,800           | 54,000            | 20,0       |
|      | D  |     | OST          | Ostatné                                                                                                    |     |                 |                 | 762,000           |            |
| 28   | K  | HZS | HZS000111    | Revízia                                                                                                    | hod | 12,000          | 23,000          | 276,000           | 20,0       |
| 29   | K  | HZS | HZS000112    | Montážna plošina MP16                                                                                      | hod | 6,000           | 16,000          | 96,000            | 20,0       |
| 30   | K  | HZS | HZS000113    | Zabezpečenie pracoviska                                                                                    | hod | 6,000           | 65,000          | 390,000           | 20,0       |
|      |    |     |              | <u>Celkom</u>                                                                                              |     |                 |                 | <b>12 857,900</b> |            |



## **Radek Pechman**

**komplexní služby v oblasti IT a elektro**

tel.: +420/ 371003990, 776328728 • radek@pechman.cz • www.pechman.cz • www.verejneosvetleni.cz  
Třešňová 520, 332 09 Štěnovice • Senecká 22, 301 62 Plzeň

O.S.V.O. comp a.s  
Strojnicka 18  
08006 Prešov

Veškeré komunikační, ovládací a regulační moduly pro svítidla a rozváděče, a veškeré další komponenty ať už hardwarové nebo softwarové systémů SERVO a ARVO jsou plně kompatibilní se svítidly:

- Siteco SR 50/50 W – hliníkový fazetový reflektor, EVG dim, IP 65 ploché bezp. sklo
- Siteco SR 50/70 W – hliníkový fazetový reflektor, EVG dim, IP 65 ploché bezp. sklo
- Siteco SR 100/100 W – hliníkový fazetový reflektor, EVG dim, IP 65 ploché bezp. sklo
- Siteco SQ 50/ 50 – 70 W – hliníkový fazetový reflektor, EVG dim, IP 66 ploché bezp. sklo
- Siteco SQ 100/ 100 – 150 W – hliníkový fazetový reflektor, EVG dim, IP 66 ploché bezp. sklo
- Siteco SC 50/ 50 – 70 W – hliníkový fazetový reflektor, EVG dim, IP 66 ploché bezp. sklo
- Siteco SC 100/ 100 – 150 W – hliníkový fazetový reflektor, EVG dim, IP 66 ploché bezp. sklo
- PHILIPS INDAL ARC 80 / SNN, DP S/H 50 - 150W Flat glass IP 66 ploché bezp. sklo
- PHILIPS INDAL ARC 90 / SNN, DP S/H 50 - 150W Flat glass IP 66 ploché bezp. sklo
- PHILIPS INDAL VITAL-VS, SIP, iReflec200, Flat Glass, ST/MT 50W - 150 W, IP 66, ploché sklo
- PHILIPS SELENIUM SGP340 FG, 50W-150W, IP 66, ploché sklo
- PHILIPS INDAL STELA LONG 30LED, CW, SRN, 700mA, dimminig 1-10V, 7450lm
- AMI AVENIDA, hliníkové telo, 50W-250W, IP 66, ploché sklo
- PHILIPS INDAL MiniLuma, Luma 1, Luma 2, Luma 3, IP 66, IK09
- Artechnic Schröder ATOS, plastové telo, 50-150W, optická část - IP 66, předradniková část - IP 54
- PHILIPS INDAL AIRTRACE 1, AIRTRACE 2, IP 66, IK09

Ve Štěnovicích 12. srpna 2013



**Radek PECHMAN**

Třešňová 520, 3332 09 Štěnovice  
tel. (+420)371003990  
IČO 42830117, DIČ CZ6612311101

Radek Pechman



Philips Slovakia s.r.o.

Lighting

Prievozska 4/A, SC Apollo II, blok B, 821 09 Bratislava, Slovakia

O.S.V.O. comp. a.s.  
Strojnícka 18  
080 01 Prešov

Bratislava, 29/06/2015

Vážený obchodný partner,

pre projekt *"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienov"* sú okrem všeobecných záručných podmienok pre produkty spoločnosti Philips stanovené pre LED svietidlá MiniLuma nadštandardné záručné podmienky.

Typ svietidla:

MiniLuma 20 LED, IP66, IK09

MiniLuma 30 LED, IP66, IK09

Záručné podmienky na svietidlo a LED modul : 10 rokov

Záručné podmienky na predradník : 5 rokov

S pozdravom,

Ing. Juraj Zátka  
Key Account Manager



Philips Slovakia s.r.o.  
Prievozska 4/A  
821 09 Bratislava  
-5-



Bankové spojenie: Citibank (Slovensko) a.s.  
Č.ú. 3001210009/8130  
IČO: 31341241  
DIČ: 2020341488  
IČPD: SK2020341488

Tel.: +421 2 20 666 131  
www.philips.sk

Spoločnosť zaregistrovaná  
na Okresnom súde Bratislava I.  
Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 479078